RENANIA

SAFETY IS THE NEW FASHION

2020-2021

INCALTAMINTE





CUPRINS

Editorial	4
Norme europene pentru incaltaminte de protectie	6
Incaltaminte de protectie S1	8
Incaltaminte de protectie S2	12
Incaltaminte de protectie S1P	13
Incaltaminte de protectie S3	20
Incaltaminte de protectie Iarna	29
Incaltaminte de lucru O2	31
Incaltaminte de protectie Alba	34
Incaltaminte de protectie Cizme	39
Incaltaminte de lucru Cizme	40
Accesorii incaltaminte	42

FLORENTINA TAUDOR

CEO RENANIA

Renania celebreaza moda

Sub sloganul "**Safety loves fashion**", Renania a lansat în 2020 noua campanie de identitate, celebrând pasiunea pentru design şi creativitate locală.

În ultimii doi ani, compania specializată în importul, distribuția şi consultanța în domeniul siguranței ocupaționale, a explorat direcția extinderii portofoliului de produse marca Renania abordând țesături inovative, croieli personalizate pentru femei, dar şi procese riguroase de control al calității. Astfel, sub marca Renania, au fost create game de încălțăminte ergonomică din materiale rezistente de peste 1.000.000 ori la testele de abraziune, îmbrăcăminte de protecție cu design contemporan, soft-shell, jachete sau combinezoane antichimice, mănuşi de protecție cu tehnologie inovativă a țesăturilor cu protecție la tăiere, şi multe alte categorii.

"Dincolo de aspectele tehnice, de procesele de verificare, testare şi certificare

foarte riguroase, am fost atenți la culori, formă, liniatură. Am început procesul de creație cu intenția de a oferi o experiență de purtare plăcută, nu doar sigură. Multe dintre produsele noastre au fost integrate în strategia de employer branding a companiilor partenere, care au înțeles că ținutele impuse de normele de siguranță pot fi şi prietenoase, moderne, confortabile, nu doar impecabile din punct de vedere tehnic.

Lansarea "**Safety Loves Fashion**", confirmă astfel direcția companiei, aceea de a oferi plus-valoare prin design şi creativitate locală.

Noua campanie reflectă la nivel grafic elemente de noutate: patternuri contemporane şi integrarea unei noi game de culori pentru comunicarea digitală si de print, incluzând coduri pantone "**Safety Yellow", metalizatele, reflectorizante, cromatica neon** – verde, lime, orange -, tipica industriei de profil, pe gustul generației Z, dar şi a podiumurilor de modă.

Logo-ul inspirat de "safety loves fashion" traduce interesul companiei pentru design, funcționalitate şi expresivitate. **Acul de siguranță** e cel care a servit de inspirație, căci el e perfect asimilabil ambelor lumi.

Interesul Renania pentru expresivitate şi confort, dincolo de siguranță, a fost confirmat încă din 2017, când compania pregătea lansarea "Safety Concept Store" o linie dedicată consumatorului final, educat, cu resurse, pasionat de evadări în natură, sporturi diverse şi o viata alertă. Criteriul de selecție pentru prezența unui produs în Safety Concept Store e simplu: tot ce înseamnă obiect de vestimentație şi încălțăminte de protecție, trebuie să bifeze automat şi căsuțele care țin de estetică, mobilitate şi trend. Prin lansarea Safety Concept Store, Renania evadează din perimetrul Business to Business şi accesează teritoriile ofertante ale consumatorului final, care le vrea pe toate – şi adrenalină, şi siguranță şi stil.

Cu radarul setat pentru stare de bine şi bucurie, la purtator, "Safety loves fashion" integrează sub aceeaşi umbrela B2B şi B2C, confirmând interesul pentru produse cu design innovator, adaptabilitate în funcție de gen şi vârstă, cromatică memorabilă şi funcționalitate dublată de estetică, la zi .

Va urma…

Sumar al Legislaţiei Europene - Legislaţia Europeană în vigoare din 1993 distinge încălţămintea conform nivelului de risc, stabilind cerinţele specifice pentru fiecare categorie

1. Încălţăminte de siguranţă EN ISO 20345:2011 - categoria S	2. Încălţăminte de protecţie EN ISO 20346:2014 - categoria P	3. Încălţăminte de lucru EN ISO 20347:2012 - categoria 0
Încălţămintea este prevăzută cu bombeu protector împotriva şocurilor până la un nivel de energie de 200 J şi împotriva riscului de strivire cu o încărcare de 15.000 N.	Încălţămintea este prevazută cu bombeu protector împotriva şocurilor de un nivel de energie de cel puţin 100 J şi împotriva riscului de strivire cu o încărcare de cel puţin 10.000 N.	Încălţămintea nu este prevăzută cu bombeu protector.

Norme şi explicitare simboluri pentru încălţăminte

		EN ISO 20345:2011				EN ISO 20346:2014				EN ISO 20347:2012				
		SB	S1	S2	S3	PB	P1	P2	P3	OB	01	02	03	Valori minime cerute EN ISO 20345/6/7
A	Încălţăminte antistatică	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	de la 1x105 OHM la 1x109 OHM
E	Absorbitor de energie în zona călcâiului	-	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	≥ 20 joule
WRU	Protecţie împotriva penetrării şi absorbţiei apei	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	> 60` - Absorţie ≤ 30%
P	Rezistenţă împotriva perforaţiei	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	●	≥ 1.100 N
CI	Încălţăminte izolantă împotriva frigului	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Temperaturi ≤ 10° C
HI	Încălţăminte izolantă împotriva căldurii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Temperaturi ≤ 22° C
C	Încălţăminte conductivă	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 1X105 OHM
HRO	Rezistenţa tălpii la căldura de contact	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	la 300° C pentru 60” (secunde) - nu se topeşte. AN
-	Protecţia gleznei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Valoare medie ≥ 20kN
IS	Izolaţie electrică (Dielectric)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Clasa 00 şi Clasa 0
WR	Încălţăminte impermeabilă	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fără penetrare pentru primele 15`(minute)
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	După 100 (lungimi) nu trebuie să intre apă mai mult de 3 cm²
M	Protecţie metatarsiană	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Înălţime după impact ≥ 40 mm (mărimea 42)
CR	Rezistenţă împotriva tăieturilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Factor I ≥ 2.5
FO	Rezistenţa tălpii la hidrocarburi	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	Cerinţe conform EN ISO 20345: 2011 şi EN ISO 20346: 2014, dar să se specifice iniţialele FO atunci când sunt incluse în EN ISO 20347: 2012

Norme şi categorii de protecţie pentru încălţăminte

EN ISO 20345:2011- Încălţăminte de siguranţă (S)		EN ISO 20347:2012 - Încălţăminte de lucru (0)	
Categoria		Categoria	
SB	Cerinţe de bază bombeu metalic	0B	Cerinţe de bază
S1	A + F0 + E	01	A + E
S1 P	A + F0 + E + P	01 P	A + E + P
S2	A + F0 + E + WRU	02	A + E + WRU
S3	A + F0 + E + P + WRU	03	A + E + P + WRU
S4	A+FO+E+impermeabil	04	A + E + impermeabil
S5	A + F0 + E + P + impermeabil	05	A + E + P + impermeabil

Marcaje proprietăţi anti-alunecare la tălpi încălţăminte

Anti-alunecare - Norme EN ISO 2034X:20YY (X = 5, 6 sau 7; Y= Y=0,1,2,4)

Simbol	Cerinţe standard
SRA	
Suprafaţă de testare: ceramică	≥ 0.32 încălţăminte plată
Substanţă de curăţare: detergent	≥ 0.28 încălţăminte cu grad înclinare la călcâi de 7°
	Până la 31/12/2008
SRB	≥ 0.16 încălţăminte plată
	≥ 0.12 încălţăminte cu grad înclinare la călcâi de 7°
	Începând cu 01/01/2009
Suprafaţă de testare: oţel	≥ 0.18 încălţăminte plată
Substanţă de curăţare: glicerină	≥ 0.13 încălţăminte cu grad înclinare la călcâi de 7°
SRC	Ambele cerinţe de mai sus

Tabel conversie mărimi



Descriere tehnica in sectiune

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A45 SVEN S1 SRC

Pantof de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A46 CRONOS S1 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

3A79 MARBLE S1 SRC

Pantof de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
35-47

EN ISO 20345

3A80 BASALT S1 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
35-47

EN ISO 20345

mărimi
35-48

6A00 NEW ASHTON S1 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit

Caracteristici:
FEȚE piele velur cu perforații
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU fibră de sticlă
BRANȚ fabricat din EVA şi textil, ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

*****Articol alternativ:** A024

EN ISO 20345

mărimi
35-48

5A95 BOOST S1 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit

Caracteristici:
FEȚE piele nubuk şi material textil
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU fibră de sticlă
BRANȚ fabricat din EVA şi textil, ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

*****Articol alternativ:** A030

5A97 NEW AZURE S1 SRC

Sandale de protecție cu bombeu din compozit

EN ISO 20345

Caracteristici:
FEȚE piele velur cu perforații
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

*****Articol alternativ:** A020

mărimi
35-48

5A47 RAIDEN S1 SRC

Sandale de protecție cu bombeu metalic

EN ISO 20345

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

mărimi
35-47

EN ISO 20345

mărimi

35-48

A011 NEW WORKTEC S2 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

mărimi

35-48

A013 NEW YANKEE S2 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

3A89 FORKLIFT S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, textil
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ din poliuretan, ergonomic, antistatic.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
35-48

EN ISO 20345

3A90 STACKER S1P SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, textil
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ din poliuretan, ergonomic, antistatic.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
35-48

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A92 NEW HUBEI S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforație metalică
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

***Articol alternativ:** A058

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A93 NEW HUNAN S1P SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforație metalică
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie uşoară • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

***Articol alternativ:** A059

EN ISO 20345

5A73 QOMODO S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu din fibră de sticlă şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE microfibră perforată
CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea.
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil, fabricat din EVA şi material textil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport • automotive

mărimi
37-45

EN ISO 20345

5A79 IQON S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu din fibră de sticlă şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE textil & piele velur
CĂPTUŞEALĂ textilă, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea
TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil, ergonomic, respirabil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

mărimi
35-47

EN ISO 20345

mărimi
35-48

5A96 RESPONSE S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele velur, cu perforații & textil
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil, ergonomic, respirabil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

*****Articol alternativ:** A031

EN ISO 20345

mărimi
35-48

7A00 REACTIVE S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE textil şi piele naturală de bovină
CĂPTUŞEALĂ respirabilă, rezistentă la abraziune şi sfâşiere, antibacterian
TALPĂ dublă densitate, antistatică, antialunecare, rezistentă la uleiuri, injectată pe fețe
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație Kevlar
BRANȚ detaşabil, fabricat din EVA şi textil ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

EN ISO 20345

A064 EAGLE S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele velur & textil
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ 100% poliuretan cu rezistență mărită la abraziune
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil, permite circulația aerului.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

mărimi
35-47

EN ISO 20345

3A38 EAGLE GREEN S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele velur & textil
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ 100% poliuretan cu rezistență mărită la abraziune, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil, permite circulația aerului.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

mărimi
35-47

EN ISO 20345

mărimi

35-47

6A92 NEW DAKAR S1P SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele velur, cu perforații
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ cu perforații fabricat din EVA şi textil, ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

*****Articol alternativ:** A029

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A98 NEW CAIRO S1P SRC

Sandale de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele velur, cu perforații
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

*****Articol alternativ:** A027

5A91 NEW YANTAI S1P SRC

Sandale de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

EN ISO 20345

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforație metalică
BRANȚ din PU antistatic, rezistent la abraziune.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

*****Articol alternativ:** A346

mărimi
35-47

5A99 NEW LATINA S1P SRC

Sandale de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

EN ISO 20345

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil.

Aplicații şi Industrii: industrie uşoară • depozite logistice • sectoare de transport

*****Articol alternativ:** A336

mărimi
35-48

EN ISO 20345

mărimi

35-48

A015 NEW WORKTEC S3 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite

EN ISO 20345

mărimi

35-48

A017 NEW YANKEE S3 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite

EN ISO 20345

3A83 LOADER S3 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite

*****Varianta S2:** 3A82

mărimi
35-48

EN ISO 20345

3A86 DRAGLINE S3 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite

*****Varianta S2:** 3A85

mărimi
35-48

EN ISO 20345

mărimi

35-48

3A87 CRANE S3 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

mărimi

35-48

3A88 TRUCKER S3 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

A300 CHARCOAL S3 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
35-48

EN ISO 20345

A303 GRAPHITE S3 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
35-48

EN ISO 20345

mărimi

35-47

A299 ENFYS S3 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

mărimi

36-47

A302 RHYAN S3 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

3A39 EAGLE BLACK S3 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, netedă, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ 100% poliuretan cu rezistență mărită la abraziune, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație non-metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil, permite circulația aerului.

Aplicații şi Industrii: industrie • depozite logistice • sectoare de transport

mărimi
35-47

EN ISO 20345

5A32 RAPTOR S3

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:
FEȚE textile hidrofobizate, tehnologie PUTEK
CĂPTUŞEALĂ textilă CAMBRELLA
TALPĂ poliuretan dublă densitate
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforatie kevlar
BRANȚ ergonomic şi confortabil.

Aplicații şi Industrii: industrie • depozite logistice • sectoare de transport

mărimi
35-47

EN ISO 20345

mărimi

35-48

5A80 SALUS S3 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină, nubuk, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

mărimi

35-48

5A81 RESQUE S3 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din compozit şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină, nubuk, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

5A48 DALAS S3 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată, texturată
CĂPTUŞEALĂ textilă şi respirabilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforație metalică
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
36-47

EN ISO 20345

5A52 NEW WELDSTAR S3 HRO SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ PU/ cauciuc, rezistentă la 300 °C (contact 1 min.)
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforație metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil, integral, detaşabil. Rezistență mecanică mare.

Aplicații şi Industrii: industrie grea • lucrări de sudură

*****Articol alternativ:** A038

mărimi
39-47

EN ISO 20345

mărimi

36-48

A279 BENZENE S3 HRO SRC

Pantof de protecție cu bombeu din fibră de sticlă şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ PU/Nitril, dublă densitate, rezistentă la 300°C (contact 1 min), injectată direct pe fețe, antialunecare SRC HRO
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

mărimi

36-47

A280 KEROSENE S3 HRO SRC

Bocanc de protecție cu bombeu din fibră de sticlă şi lamelă antiperforație non-metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ PU/Nitril, dublă densitate, rezistentă la 300°C (contact 1 min), injectată direct pe fețe, antialunecare SRC HRO
BOMBEU fibră de sticlă
LAMELĂ antiperforație kevlar
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

EN ISO 20345

5A55 NEW NEVE S3 CI SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ blană sintetică, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforație metalică
BRANȚ respirabil, ergonomic, antistatic, acoperit cu blană
Confort la -17 °C.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
35-48

EN ISO 20345

5A53 NEW NORTH S3 CI SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ blană sintetică, respirabilă, absoarbe şi eliberează umiditatea
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforație metalică
BRANȚ respirabil, ergonomic, antistatic, acoperit cu blană
Confort la -17 °C.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

mărimi
35-48

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A65 NEW RUIAN S3 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică pentru confort termic
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe
BOMBEU metalic
LAMELĂ antiperforație metalică
BRANȚ gros cu perforații fabricat din EVA şi textil, integral, detaşabil, antistatic.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general • mediu de lucru cu temperaturi scăzute.

***Articol alternativ:** A256

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A94 NEW JILIN S1P SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic şi lamelă antiperforație metalică

Caracteristici:

FEȚE piele naturală de bovină, texturată
CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică pentru confort termic
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ metalică
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general

***Articol alternativ:** A063

EN ISO 20345

A083 PARMA WINTER S1 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină
CĂPTUŞEALĂ din blană sintetică pentru confort termic
TALPĂ poliuretan, injectată direct pe fețe
BOMBEU metalic
BRANȚ EVA, acoperit cu blană artificială.

Aplicații şi Industrii: lucrări de inginerie • întreținere • logistică • industrie • grădinărit • tâmplărie metalică • tâmplărie din lemn • depozite • uz general • mediu de lucru cu temperaturi scăzute.

mărimi
36-47

EN ISO 20347

7A21 SECURITY O2 WR SRC

Bocanc de protecție fără bombeu

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, hidrofobizată carâmb înalt format din țesătură nylon rezistentă la abraziune, sfâşiere
CĂPTUŞEALĂ textilă, membrană impermeabilă.
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: încălțăminte pentru forțele de ordine, pază şi securitate, cadre militare

mărimi
38-47

EN ISO 20347

mărimi

39-47

5A54 NEW VIGILI O2 SRC

Bocanc de lucru fără bombeu de protecție

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină, carâmb înalt din țesătură nylon, rezistentă la abraziune, sfâşiere
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: încălțăminte pentru forțele de ordine, pază şi securitate, cadre militare.

*****Articol alternativ:** A273

EN ISO 20347

mărimi

39-47

NEW VIGILI BROWN O2 SRC

Bocanc de lucru fără bombeu de protecție

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină; carâmb înalt, țesătură nylon rezistentă la abraziune, sfâşiere
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BRANȚ ergonomic şi respirabil .

Aplicații şi Industrii: încălțăminte pentru forțele de ordine, pază şi securitate, cadre militare.

EN ISO 20347

3A81 LOADER O2 SRC

Pantof de lucru fără bombeu de protecție

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: depozite logistice • sectoare de transport • industrie

mărimi
35-48

EN ISO 20347

3A84 DRAGLINE O2 SRC

Bocanc de lucru fără bombeu de protecție

Caracteristici:
FEȚE piele naturală de bovină hidrofobizată
CĂPTUŞEALĂ textilă
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BRANȚ ergonomic şi respirabil.

Aplicații şi Industrii: depozite logistice • sectoare de transport • industrie

mărimi
35-48

EN ISO 20345

mărimi

35-47

A306 BELLE S1 SRC

Pantof de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE microfibră, material semipermeabil antibacterian
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic.

Aplicații şi Industrii: industria alimentară • farmaceutică • laboratoare.

EN ISO 20345

mărimi

36-47

A305 CEDAR S2 SRC

Bocanc de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE microfibră hidrofobizată
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
BRANȚ ergonomic şi confortabil.

Aplicații şi Industrii: industria alimentară • farmaceutică • laboratoare.

EN ISO 20345

A307 DALE S1 SRC

Pantof de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE microfibră, material semipermeabil antibacterian.
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic.

Aplicații şi Industrii: industria alimentară • farmaceutică • laboratoare.

mărimi
35-47

EN ISO 20345

A316 SIBARI S1 SRC

Sandale de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE microfibră, material semipermeabil antibacterian
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic.

Aplicații şi Industrii: industria alimentară • farmaceutică • laboratoare.

mărimi
36-47

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A57 AUGUSTE S2 SSR

Pantof de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE țesătură specială din microfibră
CĂPTUŞEALĂ perforată şi respirabilă
TALPĂ poliuretan de înaltă calitate, super aderentă SSR
BOMBEU metalic.

Aplicații şi Industrii: industria alimentară • farmaceutică • laboratoare.

EN ISO 20345

mărimi

35-47

5A61 AUGUSTE 2 S2 SSR

Bocanc de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE țesătură specială din microfibră
CĂPTUŞEALĂ perforată şi respirabilă
TALPĂ poliuretan de înaltă calitate, super aderentă SSR
BOMBEU metalic.

Aplicații şi Industrii: industria alimentară • farmaceutică • laboratoare.

EN ISO 20345

7A09 WHITE S2 SRC

Pantof de protecție cu bombeu din compozit

Caracteristici:
FEȚE microfibră hidrofobizată
TALPĂ poliuretan dublă densitate, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU compozit
BRANȚ ergonomic şi confortabil.

Aplicații şi Industrii: industria alimentară • farmaceutică • laboratoare.

mărimi
35-48

EN ISO 20345

A308 ROSLYN SB SRC

Sabot de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE microfibră, material semipermeabil antibacterian
TALPĂ poliuretan alb, injectată direct pe fețe, antialunecare SRC
BOMBEU metalic.

Aplicații şi Industrii: industria alimentară • farmaceutică • laboratoare.

Culoare: ALB 000, NEGRU 200

mărimi
35-47

EN ISO 20347

mărimi
36-47

7A18 RANCHER OB SRA

Cizme de lucru fără bombeu de protecție

Caracteristici:
FEȚE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

Aplicații şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria petrolieră • uz general

Culoare: ALB 000

EN ISO 20347

mărimi
36-47

7A17 FARMER OB SRA

Cizme de lucru fără bombeu de protecție

Caracteristici:
FEȚE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

Aplicații şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria petrolieră • uz general

Culoare: ALB 000

EN ISO 20345

A704 DYABLO S4 SRC

Cizme de protecție cu bombeu metalic

Caracteristici:
FEȚE PVC/cauciuc nitrilic
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
Rezistență crescută la uleiuri, produse petroliere.
Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute.

Aplicații şi Industrii: uz universal • agroalimentar • agricultură.

Culoare: ALB 000

mărimi
36-47

EN ISO 20345

7A12 DYABLO X GRIP S5 SRC

Cizme de protecție cu bombeu metalic şi lamelă anti-perforație

Caracteristici:
FEȚE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRC
BOMBEU metalic
LAMELĂ metalică
Rezistență crescută la uleiuri, produse petroliere.
Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute.

Aplicații şi Industrii: construcții • industria petrolieră • industria chimică • agricultură.

mărimi
36-47

EN ISO 20347

mărimi
36-47

7A18 RANCHER OB SRA

Cizme de lucru fără bombeu de protecție

Caracteristici:
FEȚE PVC
CĂPTUȘEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

Aplicații şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria petrolieră • uz general

Culoare: NEGRU 200

EN ISO 20347

mărimi
36-47

7A17 FARMER OB SRA

Cizme de lucru fără bombeu de protecție

Caracteristici:
FEȚE PVC
CĂPTUȘEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

Aplicații şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria petrolieră • uz general

Culoare: NEGRU 200

7A17 FARMER OB SRA
Cizme de lucru fără bombeu de protecție

EN ISO 20347

Caracteristici:
FEȚE PVC
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRA.

Aplicații şi Industrii: grădinărit • agricultură • industria petrolieră • uz general

Culoare: VERDE 800

mărimi
36-47

7A19 HERCULES Z GRIP 04 SRC
Cizme de lucru fără bombeu de protecție

EN ISO 20347

Caracteristici:
FEȚE PVC/cauciuc nitrilic
CĂPTUŞEALĂ poliester
TALPĂ PVC/cauciuc nitrilic, antialunecare SRC
Rezistență crescută la uleiuri, produse petroliere.
Flexibilitate foarte bună şi la temperaturi scăzute.

Aplicații şi Industrii: industria chimică şi petrolieră • construcții • agricultură.

Culoare: VERDE 800, NEGRU 200

mărimi
36-47

mărimi

S-L

5A49 EASY GEL

Branțuri cu gel

Caracteristici:
Fabricat din gel TPR, combină o amortizare de calitate cu conservarea energiei kinetice. Previne apariția durerii generate de statul îndelungat în picioare sau de practicarea diverselor sporturi. Absorbție excelentă a şocurilor. Uşor de spălat cu apă şi detergent neutru; nu se spală în maşina de spălat. Construcție ergonomică.

Aplicații şi Industrii: uz universal

mărimi

Universala

A426 CARBON STEP

Branțuri cu carbon

Caracteristici:
Materialul de bază asigură o amortizare superioară. Stratul textil de la partea superioară reduce umiditatea şi absoarbe şocul, controlând mirosul şi reducând frecarea. Forma de calotă a călcâiului conferă stabilitate şi confort. Uşor de spălat cu apă. Produs ecologic. Cărbunele activ contribuie la reducerea mirosului şi elimină bacteria cauzatoare de miros.

Aplicații şi Industrii: uz universal

A502/A499 HOT / COLD
Ciorapi vara/ Ciorapi iarna

Caracteristici:
Ciorapi de lucru în diferite mărimi. Absorb umezeală şi lasă pielea să respire.

Aplicații şi Industrii: uz universal

mărimi
23-32

F162 DERMOFARM
Spray pentru încălțăminte

Caracteristici:
Folosit regulat reduce semnificativ transpirația la nivelul picioarelor şi împiedică dezvoltarea mirosurilor neplăcute. Se pulverizează de 1-2 ori pe zi, pe tălpi şi între degete, după spălarea prealabilă a acestora. Protejează împotriva transpirației, răcoreşte picioarele, redând acestora senzația de confort.

Aplicații şi Industrii: uz universal





SAFETY fashion
a trend by RENANIA

Contact:
Str. Budiului nr. 68
540390 Târgu Mureș
România
magazin.renania.ro
office@renania.ro